



Kompresszor HL 425-90 10 bar 3 hp 317 l/min 90 l

Product Images



Additional Information

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Cikkszám | 360666 |
| EAN 13 | 08712418332407 |
| Hossz (mm) | 980 |
| Width (mm) | 480 |
| Height (mm) | 900 |
| Súly (kg) | 81.000000 |
| Workload (labor/rest %) | 50/50 |
| Kezdet | Közvetlen |
| Meghajtás | V-belt driven |
| Belt size | A48 (1219) |
| Flywheel diameter (mm) | 320 |
| Pulley diameter (mm) | 110 |
| Hengerek száma | 2 |
| Hálózati feszültség (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Air Receiver | Igen |
| Légtartály (l) | 90 |
| Galvanized tank | Nem |
| Befogadó képesség (l/perc) | 400 |
| Szabad levegő szállítás (l/perc) | 317 |
| Szabad levegő szállítás (m3/óra) | 19.02 |
| Cut-in pressure (bar) | 8 |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Zajszint dB A 0mm | 97 |
| Zajszint dB A 4 mm | 77 |
| Zajszint dB A 7 mm | 72 |
| Sound volume reduction | Nem |

| | |
|---|--------------------|
| Main air connection (") | 1/2 |
| Csatlakozás típusa | 2 Universal + Euro |
| Number of reducable couplings air connections | 2 |
| Fokozatok | 1 |
| Oilfree | Nem |
| Filter with reducer | Nem |
| Szivattyú fordulatszám rpm | 1250 |
| Motor erő (LE/kW) | 3.0 HP / 2.2 kW |
| Wheels | Igen |
| Szivattyú típus | K17C |
| Intercooler | Nem |
| After cooler | Igen |

Leírás

Kiegészítés a szériához: Az egy fokozatú szivattyúkkal felszerelt kétdugattyús kompresszorok kis és közepes méretű, mérsékelt sűrített levegőigényű üzemek számára ajánlottak. A korszerű kompresszorszivattyúk, az ékszíjhajtás, a csökkentett fordulatszám és a hatékony hűtés nagy tartósságot biztosítanak. Az egy fokozatú kompresszorok hosszabb ciklusokban történő munkavégzést tesznek lehetővé a legtöbb közepes igénybevételű műhelyalkalmazásnál. Alkalmasak hatékony erőforrásként a légszerszámok, valamint a léghajtású berendezések vagy gépek, például a présgépek vagy gumis célszerszámok számára.

