



# Csavarkompresszor APS10D Combi hűtveszárítóval Direct IVR 12.5 bar 10 hp 1225 l/min 500 l

## Product Images





## Additional Information

Cikkszám	36212-DD
EAN 13	08712418359725
Hossz (mm)	1935
Width (mm)	655
Height (mm)	1665
Súly (kg)	427.000000
Workload (labor/rest %)	100/0
Motor erő (LE/kW)	10.0 HP / 7.5 kW
Motor efficiency class	IE3
Motor típus	PM Synchron motor
Meghajtás	Direct driven 1:1
Control panel	ES 4000 STANDARD
Szárító	Igen
Dryer voltage (V)	230
Air Receiver	Igen
Légtartály (l)	500
Galvanized tank	Nem
Maximális nyomás (bar)	13
Minimum free air delivery (l/min)	270
Minimum free air delivery (m3/h)	16.2
Maximum free air delivery (l/min)	1258
Maximum free air delivery (m3/h)	75.48
Zajszint dB A 0mm	64
Zajszint dB A 4 mm	44
Cut-in pressure (bar)	5.5
Plug type	EU

Refrigerant	R134a
Main air connection (")	3/4
Minimum környezeti hőmérséklet (°C)	5
Maximum ambient temperature (°C)	46
Oilfree	Nem
Olaj kapacitása l	4
Air-end	C55*
Fokozatok	1
Kezdet	Inverter
Hálózati feszültség (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Variable speed (IVR)	Igen
Minimum rpm 10 bar (rpm/Hz)	1241
Maximum rpm 10 bar (rpm/Hz)	5023

