



Csavarkompresszor APS50B Direct IVR 13 bar 50 hp 6335 l/min

Product Images



Additional Information

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Cikkszám | 36450-BD-IVR |
| EAN 13 | 08712418359800 |
| Hossz (mm) | 1320 |
| Width (mm) | 830 |
| Height (mm) | 1555 |
| Súly (kg) | 629.000000 |
| Workload (labor/rest %) | 100/0 |
| Motor erő (LE/kW) | 50.0 HP / 37.0 kW |
| Motor efficiency class | IE3 |
| Motor típus | PM Synchron motor |
| Meghajtás | Direct driven 1:1 |
| Control panel | ES 4000 STANDARD |
| Szárító | Nem |
| Air Receiver | Nem |
| Galvanized tank | Nem |
| Maximális nyomás (bar) | 13 |
| Minimum free air delivery (l/min) | 1066 |
| Minimum free air delivery (m3/h) | 63.96 |
| Maximum free air delivery (l/min) | 6333 |
| Maximum free air delivery (m3/h) | 379.98 |
| Zajszint dB A 0mm | 71 |
| Zajszint dB A 4 mm | 51 |
| Cut-in pressure (bar) | 5.5 |
| Plug type | EU |
| Main air connection (") | 1 1/4 |
| Minimum környezeti hőmérséklet (°C) | 4 |

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Maximum ambient temperature (°C) | 46 |
| Oilfree | Nem |
| Olaj kapacitása l | 18.50 |
| Air-end | C80 |
| Fokozatok | 1 |
| Kezdet | Inverter |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Power cable | 4 x 35 mm ² |
| Variable speed (IVR) | Igen |
| Minimum rpm 10 bar (rpm/Hz) | 5262 |
| Maximum rpm 10 bar (rpm/Hz) | 7768 |

