



# Csavarkompresszor APS 7.5 Combi Dry X IVR 10 bar 7.5 hp 690 l/min 200 l

## Product Images





## Additional Information

Cikkszám	369957-IVR
EAN 13	8712418372335
Hossz (mm)	1450
Width (mm)	670
Height (mm)	1474
Súly (kg)	280.000000
Workload (labor/rest %)	100/0
Motor erő (LE/kW)	7.5 HP / 5.5 kW
Motor efficiency class	IE3
Motor típus	PM Synchron motor
Motor protection class	IP55
Meghajtás	Direct driven 1:1
Control panel	MAM-6080
Elérhető nyelvek	Angol, Holland, Lengyel, Német
Szártó	Igen
Dryer voltage (V)	230
Air Receiver	Igen
Légtartály (l)	200
Galvanized tank	Nem
Maximális nyomás (bar)	10
Ingyenes legszállítás 8 baron l/perc	760
Ingyenes legszállítás 10 baron l/perc	690
Minimum free air delivery (l/min)	170
Minimum free air delivery (m3/h)	10.2
Maximum free air delivery (l/min)	760
Maximum free air delivery (m3/h)	45.6

Zajszint dB A 0mm	63
Zajszint dB A 4 mm	43
Cut-in pressure (bar)	6
Plug type	EU
Hűtött levegő mennyisége (m3/h)	2300
Main air connection (")	3/4
Minimum környezeti hőmérséklet (°C)	10
Maximum ambient temperature (°C)	45
Oilfree	Nem
Olaj kapacitása l	6
Fokozatok	1
Kezdet	Inverter
Hálózati feszültség (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Variable speed (IVR)	Igen
Minimum rpm 10 bar (rpm/Hz)	1100
Maximum rpm 10 bar (rpm/Hz)	1960
Minimum energy consumption 10 bar (kW/m3/h)	9.4
Maximum energy consumption 10 bar (kW/m3/h)	10.8

## Leírás

---

