



# Csavarkompresszor APS 7.5 Combi hűtveszárítóval X IVR

## Product Images



## Additional Information

Cikkszám	369213-IVR
EAN 13	8712418367799
Hossz (mm)	1850
Width (mm)	820
Height (mm)	1880
Súly (kg)	510.000000
Workload (labor/rest %)	100/0
Motor erő (LE/kW)	15.0 HP / 11.0 kW
Motor efficiency class	IE3
Motor típus	PM Synchron motor
Motor protection class	IP55
Meghajtás	Direct driven 1:1
Control panel	MAM-6080
Elérhető nyelvek	Angol, Holland, Lengyel, Német
Szárító	Igen
Dryer voltage (V)	230
Air Receiver	Igen
Légtartály (l)	500
Galvanized tank	Nem
Maximális nyomás (bar)	10
Ingyenes legszállítás 8 baron l/perc	1500
Ingyenes legszállítás 10 baron l/perc	1410
Minimum free air delivery (l/min)	380
Minimum free air delivery (m3/h)	22.8
Maximum free air delivery (l/min)	1500
Maximum free air delivery (m3/h)	90

Zajszint dB A 0mm	78
Zajszint dB A 4 mm	58
Cut-in pressure (bar)	6
Plug type	EU
Hűtött levegő mennyisége (m <sup>3</sup> /h)	5400
Main air connection (")	3/4
Minimum környezeti hőmérséklet (°C)	10
Maximum ambient temperature (°C)	45
Oilfree	Nem
Olaj kapacitása l	10
Fokozatok	1
Kezdet	Inverter
Hálózati feszültség (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Variable speed (IVR)	Igen
Minimum rpm 10 bar (rpm/Hz)	900
Maximum rpm 10 bar (rpm/Hz)	1960
Minimum energy consumption 10 bar (kW/m <sup>3</sup> /h)	9.1
Maximum energy consumption 10 bar (kW/m <sup>3</sup> /h)	12.5

