



Csavarkompresszor APS 20 IVR X

Product Images



Additional Information

Cikkszám	369425-IVR
EAN 13	8712418366853
Hossz (mm)	1300
Width (mm)	880
Height (mm)	1185
Súly (kg)	430.000000
Workload (labor/rest %)	100/0
Motor erő (LE/kW)	25.0 HP / 18.5 kW
Motor efficiency class	IE3
Motor típus	PM Synchron motor
Motor protection class	IP55
Meghajtás	Direct driven 1:1
Control panel	MAM-6080
Elérhető nyelvek	Angol, Holland, Lengyel, Német
Szárító	Nem
Air Receiver	Nem
Galvanized tank	Nem
Maximális nyomás (bar)	10
Ingyenes legszállítás 8 baron l/perc	2550
Ingyenes legszállítás 10 baron l/perc	2390
Minimum free air delivery (l/min)	620
Minimum free air delivery (m3/h)	37.2
Maximum free air delivery (l/min)	2550
Maximum free air delivery (m3/h)	153
Zajszint dB A 0mm	78
Zajszint dB A 4 mm	58

Cut-in pressure (bar)	6
Plug type	EU
Hűtött levegő mennyisége (m3/h)	5400
Main air connection (")	1 1/4
Minimum környezeti hőmérséklet (°C)	10
Maximum ambient temperature (°C)	45
Oilfree	Nem
Olaj kapacitása l	15
Fokozatok	1
Kezdet	Inverter
Hálózati feszültség (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Variable speed (IVR)	Igen
Minimum rpm 10 bar (rpm/Hz)	820
Maximum rpm 10 bar (rpm/Hz)	2200
Minimum energy consumption 10 bar (kW/m3/h)	9.3
Maximum energy consumption 10 bar (kW/m3/h)	12.1

