



Automatikus kondenzvíz-elvezetés időzítő szennyszűrő

Product Images



Additional Information

Cikkszám	36337
EAN 13	08712418386318
Súly (kg)	0.300000
Hossz (mm)	100
Width (mm)	90
Height (mm)	140
Levegő csatlakozás (")	1/2
Type condensation drain	Automatic
Hálózati feszültség (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Working pressure (bar)	0 - 16
Maximum ambient temperature (°C)	60
Cable length (m)	2.43

Leírás

De **aftap** is ontworpen om condensaat af te scheiden uit het luchtsysteem van uw compressor. De aftap wordt geactiveerd door een **intern magneetwiel**, die het **ontlastventiel** opent op regelmatige intervallen. Deze intervallen kunnen middels een knop worden ingesteld op het paneel van de **timer**. De aftap heeft een **testknop** om de gestelde functie te testen. Uitleg over het instellen van de timer is te vinden in de **handleiding**.

De aftap is geschikt voor een compressor met een **maximale capaciteit van 60m³/min** bij een **maximale druk** van 16 bar. De omgevingstemperatuur ligt **tussen de 2 en 60 graden Celsius** en het vermogen van het **magneetventiel** is 0.6 W.

