



Csavarkompresszor APS APS 10 Combi Dry IVR X 10 bar 10 hp 970 l/min 500 l

Product Images



Additional Information

Cikkszám	369212-IVR
EAN 13	8712418367805
Hossz (mm)	1706
Width (mm)	670
Height (mm)	1685
Súly (kg)	360.000000
Workload (labor/rest %)	100/0
Motor erő (LE/kW)	10.0 HP / 7.5 kW
Motor efficiency class	IE3
Motor típus	PM Synchroon motor
Motor protection class	IP55
Meghajtás	Direct driven 1:1
Control panel	MAM-6080
Elérhető nyelvek	Angol, Holland, Lengyel, Német
Szárító	Igen
Dryer voltage (V)	230
Air Receiver	Igen
Légtartály (l)	500
Galvanized tank	Nem
Maximális nyomás (bar)	10
Ingyenes legszállítás 8 baron l/perc	1020
Ingyenes legszállítás 10 baron l/perc	950
Minimum free air delivery (l/min)	270
Minimum free air delivery (m3/h)	16.2
Maximum free air delivery (l/min)	1020
Maximum free air delivery (m3/h)	61.2

Zajszint dB A 0mm	63
Zajszint dB A 4 mm	43
Cut-in pressure (bar)	6
Plug type	EU
Hűtött levegő mennyisége (m ³ /h)	2300
Main air connection (")	3/4
Minimum környezeti hőmérséklet (°C)	10
Maximum ambient temperature (°C)	45
Oilfree	Nem
Olaj kapacitása l	6
Fokozatok	1
Kezdet	Inverter
Hálózati feszültség (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Variable speed (IVR)	Igen
Minimum rpm 10 bar (rpm/Hz)	1220
Maximum rpm 10 bar (rpm/Hz)	2700
Minimum energy consumption 10 bar (kW/m ³ /h)	9.2
Maximum energy consumption 10 bar (kW/m ³ /h)	12.1

