


# 45 fokos 32 mm-es műanyag csőcsatlakozó

9ALR4C32



## Product details

EAN	8712418282634
Gyártó	Airpress Polska Sp. z o.o.
Súly nettó (kg)	0,235 kg (235 g)
Hossz (mm)	137 mm (1,37 dm)
Szélesség (mm)	61 mm (6,1 cm)
Magasság (mm)	97 mm (9,7 cm)
Átmérő (mm)	32
Cikkszám	9ALR4C32
Szerkezet (anyag)	poliamid
Maximális nyomás (bar)	13 at 40°C

## Leírás

45°-os ízület 32 mm-es polimerekhez

Kompakt pneumatikus könyök, ideális sűrített levegő telepítéséhez.

A 45°-os szögben lévő dugós könyökcsatlakozó tartós poliamidból készült, a 32 mm-es poliamid csövek és vezetékek összekapcsolására tervezték pneumatikus rendszerekben.

Főbb jellemzők

Tartós poliamid szerkezet, amely ellenáll a sérüléseknek és a korróziónak.

32 mm-es csövekhez készült.

45°-os szög megkönnyíti a rendszer irányának megváltoztatását, javítja a sűrített levegő hálózatának vezetését.

Maximális munkanyomás 13 bar 40 °C-on, ami stabil működést biztosít tipikus pneumatikus körülmények között.

Könnyű és gyors csőcsatlakoztatás bonyolult eszközök nélkül.

Alkalmazás

Ipari és műhelyi sűrített levegő rendszerekben működik, ahol szükség van a nyomásvesztés nélküli irányváltoztatásra és a tömör csatlakozásra.

