




# 32 mm-es polimerek gömbcsap

9ALRTE32



## Product details

EAN	8712418282719
Gyártó	Airpress Polska Sp. z o.o.
Súly nettó (kg)	0,24 kg (240 g)
Hossz (mm)	122 mm (1,22 dm)
Szélesség (mm)	61 mm (6,1 cm)
Magasság (mm)	107 mm (1,07 dm)
Átmérő (mm)	32
Cikkszám	9ALRTE32
Szerkezet (anyag)	poliamid
Maximális nyomás (bar)	13 at 40°C

## Leírás

32 mm-es műanyag idom

Típusú T idom polimertől (poliamid)\* 32 mm átmérőjű csövekhez, sűrített levegő telepítéséhez tervezve.

Masszív műanyagból készült\*, garantálja a stabil és tömör elágazást a vonalakban, miközben magas korrózióállóságot biztosít.

Ideális elem csővezeték rendszerek kiépítéséhez, lehetővé teszi három szakasz egyszerű csatlakoztatását és biztosítja a megszakítás nélküli levegőáramlást.

Előnyök

Műanyag konstrukció – könnyű és tartós

32 mm-es csövekhez való – standard átmérő sűrített levegős telepítésekben

Könnyű telepítés és stabil csatlakozás három szakaszhoz

Maximális üzemi nyomás 13 bar 40 °C-on, megfelelő a tipikus műhelyi és ipari alkalmazásokhoz

Minősített komponens a professzionális sűrített levegős telepítésekhez Airpress – kapcsolódás, elágazás és bővítés egyben.

\* Polimer / poliamid / műanyag - a műanyag anyag neve, felcserélhetően használt.



