



AirVision Touch mikroprocesszoros vezérlő - akár 680 LE teljesítményű kompresszorhoz

3690001



Product details

EAN	8712418422436
Gyártó	Airpress Polska Sp. z o.o.
Karton mennyiség	1
Súly nettó (kg)	0,84 kg (840 g)
Hossz (mm)	176 mm (1,76 dm)
Szélesség (mm)	77 mm (7,7 cm)
Magasság (mm)	106 mm (1,06 dm)
Cikkszám	3690001
4-20 mA-es érzékelőket támogató analóg bemenetek (db)	3
Analóg bemenetek áramváltós működéshez (db)	1
Relé digitális kimenetek (db)	9
RTD hőmérséklet bemenetek (db)	4
Digitális bemenetek érzékelők vagy bináris jelek támogatásához (db)	8
Relé digitális kimenetek közös potenciállal (db)	4
Relé digitális kimenetek független potenciállal (db)	4
Digitális relé kimenetek NO/NC független potenciállal (db)	1
Felbontás	480 x 272
Színes képernyő	Igen
Érintőképernyő	Igen
Kijelző átlója (")	5 in
Működtetés közvetlen kompresszor indítással	Igen
Együttműködés Y-indítású kompresszorokkal	Igen
Együttműködés inverteres kompresszorokkal	Igen

USB aljzatok (db)	2
Ethernet aljzatok (db)	1
Ütemezési művelet lehetősége az események ciklikus és egyszeri eseményekre való felosztásával	Igen
Meghatározható események száma (mennyiség)	28
Távoli elérésű üzemmód	Igen
Hálózati üzemmód	Igen
Beépített webszerver	Igen
EMC immunitás	Igen
Maximális motorteljesítmény (kW)	500
Hálózati üzemmódban támogatott kompresszorok száma (db)	6
Elérhető nyelvek	Holland, Lengyel, Német, francia, Spanyol, Angol, Orosz
Üzemi hőmérséklet (°C)	- 15 / + 50

