



# Oszlopos fúró 5 speeds

77301



## Product details

Cikkszám	77301
EAN	8712418310719
Hossz (mm)	300
Szélesség (mm)	195
Magasság (mm)	580
Súly nettó (kg)	16.000000
Fúró átmérője (max. mm)	13
Fúrófej csatlakozás	B16
Fúrófej kinyúlás (mm)	1,5-13
Orsó elérés (mm)	50
Motor erő (LE/kW)	350 W
Fordulatszám percenként (RPM)	620, 920, 1280, 1750, 2620
Az asztal és az orsó közötti távolság (mm)	105
Asztal mérete (mm)	160 x 160
Láb mérete (mm)	300 x 195
Oszlop átmérő (mm)	46
Hálózati feszültség (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Sebességfokozatok száma	5

## Leírás

16-580 oszlopos fúró, 5 sebesség

A 16-580 oszlopos fúró egy szilárd és funkcionális eszköz a precíz műhely- és barkácsoláshoz. 5 fokozata van, ami lehetővé teszi a forgási sebesség beállítását a különböző típusú anyagokhoz és a fúró átmérőjéhez. Ennek köszönhetően nagy pontossággal fúrhat fában, fémben, műanyagban és más kemény anyagokban.

Főbb jellemzők

5- lépésbeállítási sebességek: A 620 és 2620 ford./perc közötti fordulatszámok tökéletes beállítást tesznek lehetővé bármilyen feladathoz.

Nagy pontosság: Az 50 mm-es orsónyúlás és a 13 mm-es maximális fúróátmérő ideálissá teszi a fúrót különféle anyagok fúrásához.

Tömör szerkezet: 46 mm átmérőjű acéloszlop stabilitást biztosít a fúrási munkák során, a tartós alap (300 x 195 mm) pedig a használat biztonságát.

Kompakt méretek: Magasságban. 580 mm-es, a fúró kis helyet foglal, így ideális korlátozott helyű műhelyek számára.

Műszaki adatok

Erőteljes motor: 0,35 kW

Fordulási sebesség: 620, 920, 1280, 1750, 2620 fordulat/perc

Fúróátmérő: 1,5-13 mm (B16-os rögzítés)

Orsó kinyúlás: 50 mm

Az asztallap és az orsó közötti távolság: 105 mm

Asztallap méretei: 160 x 160 mm

Alap méretei: 300 x 195 mm

Tápegység: 230 V / 50 Hz / 1 Ph

Súly: 16 kg

A 16-580 oszlopos fúró ideális megoldás olyan műhelyek számára, amelyeknek precíz szerszámra van szükségük, sokoldalú felhasználási lehetőséggel. Hobbi munkára és professzionális munkára egyaránt tökéletes.

