



Oszlopos fúró 22-1710 12 speeds

77351



Product details

| | |
|---|---|
| Cikkszám | 77351 |
| EAN 13 | 8712418310740 |
| Hossz (mm) | 360 |
| Width (mm) | 470 |
| Height (mm) | 1710 |
| Súly (kg) | 115.000000 |
| Drill diameter (max. mm) | 32 |
| Drill head connection | MT4 |
| Drill head reach (mm) | 5-20 |
| Spindle reach (mm) | 120 |
| Motor erő (LE/kW) | 1100 W |
| Rounds per minute (RPM) | 150, 240, 270, 330, 430, 470, 830, 1030, 1270, 1430, 1790, 2450 |
| Distance between table and spindle (mm) | 220 |
| Table size (mm) | 360 x 360 |
| Foot size (mm) | 470 x 360 |
| Column diameter (mm) | 92 |
| Hálózati feszültség (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Number of gears | 12 |

Leírás

22-1710 oszlopos fúró, 12 sebességfokozat

A 22-1710 oszlopos fúró egy erős szerszám, amely tökéletes a haladó műhely- és gyártási munkákhoz. A 12 sebességfokozattal felszerelve precíz fordulatszám-beállítást biztosít különféle anyagokhoz és feladatokhoz, így sokoldalú megoldás fém és fa fúrására egyaránt.

Főbb jellemzők

12 fokozatú fordulatszám-beállítás: A 150 és 2450 ford./perc közötti fordulatszám-tartomány garantálja a sokoldalúságot, valamint azt a képességet, hogy a szerszámot különféle anyagokhoz és anyagokhoz igazítsák. feladatokat.

Nagy pontosság: A 120 mm-es orsónyúlás és a 32 mm-es maximális fúróátmérő nagy pontosságú fúrást

tesz lehetővé még a legkeményebb anyagokban is.

Masszív felépítés: A 92 mm átmérőjű oszlop stabilitást biztosít a munkavégzés során, a masszív alap (470 x 360 mm) pedig biztonságos használatot és magabiztosságot garantál intenzív műveletek.

Nagy munkatartomány: Az asztallap és az orsó közötti 220 mm-es távolság, valamint az MT4 fogantyúrögzés lehetővé teszi a nagyobb elemekkel való munkavégzést, ami növeli a munka hatékonyságát.

Műszaki specifikáció

Motorteljesítmény: 1,1 kW

Sebesség forgási sebesség: 150, 240, 270, 330, 430, 470, 830, 1030, 1270, 1430, 1790, 2450 ford./perc

Fúróátmérő: 5- 32 mm (MT4 tartó)

Hatótávolság orsó: 120 mm

Az asztallap és az orsó közötti távolság: 220 mm

Asztallap méretei: 360 x 360 mm

Alap méretei: 470 x 360 mm

Oszlop átmérő: 92 mm

Tápegység: 230 V / 50 Hz / 1 Ph

Tömeg: 115 kg

A 22-1710 oszlopos fúró tökéletes megoldás azoknak a szakembereknek, akiknek tartós és precíz szerszámra van szükségük. A nagy motorteljesítménynek, a szilárd felépítésnek és a 12 fokozatú fordulatszám-szabályozásnak köszönhetően a fúrógép tökéletes a műhelyekbe és a gyártóüzemekbe, biztosítva a nagy hatékonyságot és a munka pontosságát.

